

Testmateriaallijst opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog -en klinisch psycholoog, differentiatie Volwassenen en Ouderen

In het kader van de postmaster opleidingen tot gezondheidszorg en klinisch psycholoog wordt een substantieel deel van de praktijkopleiding besteed aan de toepassing van psychodiagnostische instrumenten. Psychodiagnostiek houdt, naast observatie en het afnemen van een (hetero)anamnese, ook de toepassing van psychodiagnostische instrumenten in, zoals intelligentietests, andere neuropsychologische testen, zelfrapportage vragenlijsten op het gebied van klachten, coping en persoonlijkheid, interviews en indirecte metingen, als projectieve technieken. Van belang is dat de deelnemers kunnen oefenen met de psychodiagnostische instrumenten die tijdens de opleiding worden behandeld. Daarnaast is van belang dat de deelnemers aan de opleiding tests en vragenlijsten met behulp van de computer kunnen afnemen en scoren.

Ten behoeve van de GZ- en de KP-opleiding is voor de Volwassenen & Ouderen variant, een lijst opgesteld van instrumenten waarover een praktijkopleidingsinstelling dient te beschikken en waartoe een deelnemer gemakkelijk toegang moet hebben. De opleiding eist een minimale batterij van diagnostische instrumenten. Deze minimale batterij is nodig, wil er sprake zijn van een voldoende geutiliteerde en toegeruste testotheek, afgemeten aan de huidige standaarden van testgebruik in de individuele patiëntenzorg. De aanwezigheid van deze batterij bepaalt mede of instellingen door de hoofdopleider kunnen worden erkend als praktijkinstelling. De hier gepresenteerde lijst van instrumenten heeft ook als doel een zekere mate van uniformiteit te bevorderen ten aanzien van de inrichting van een testotheek.

Het verschil tussen de GZ- en de KP-opleiding is dat bij de KP-opleiding de interpretatie van de diagnostische instrumenten gebeurt in een bredere en rijkere theoretische en klinische context en ook integratiever is.

Hieronder volgt het minimaal verplicht instrumentarium zoals die geldt voor de praktijkinstellingen van de GZ- en KP-opleiding, differentiatie Volwassenen en Ouderen. Daarnaast is het naast de verplichte testen, per setting/instelling afhankelijk welke testen er worden opgenomen.

Verplicht	Wenselijk
Intelligentie	
WAIS-IV	GIT-2
	KAIT
	SON
	Raven Coloured Progressive Matrices
	NLV
Persoonlijkheid	
Screeener PS: Minimaal 1 verplicht	
VKP-5	
PDQ-4+	
ADP-4	

Basic/dimensionele psychopathologie screeners: <i>Allen verplicht</i>	
MMPI-2	
NVM of NKPV	
Zelfbeeld: <i>Minimaal 1 verplicht</i>	
NPV-2 R	
NEO-PI-3 (NEO-PI-R)	
TCI	
Semi-gestructureerde interviews: <i>minimaal 1 interview uit zowel A als B verplicht</i>	
A. Voor DSM-5 classificatie: <i>Minimaal 1 verplicht</i>	
SCID-5-P	
IPDE	
SIDP-IV	
B. Overig: <i>Minimaal 1 verplicht</i>	
STIP-5.1 (niveau persoonlijkheidsfunctioneren/ Alternatief PS model)	
Structureel interview (persoonlijkheidsorganisatie/Kernberg) of als alternatief IVDI (Snellen)	
Ontwikkelingsprofiel (adaptief/disadaptief persoonlijkheidsfunctioneren, R. Abraham)	
Vragenlijsten persoonlijkheidstrekken: <i>Minimaal 1 verplicht</i>	
NEO-PI-R	
PID-5	
	ROM:
	OQ-45
	SIPP -118 (domeinen persoonlijkheidsfunctioneren)
	DAPP-BQ
Klachtenlijst: <i>Minimaal 1 verplicht</i>	
SCL-90	
BSI	

Copinglijsten: Minimaal 1 verplicht	
UCL	
CISS	
CERQ	
Projectieve test: Minimaal 1 verplicht	
TAT	
ZAT	
Projectieve tekeningen	
	Overig:
	ICL-R (interpersoonlijke gedragsstijl)
	PMT (prestatie motivatie test)
	Rorshag
Syndroom specifieke instrumenten	
Algemene symptoom syndroom psychopathologie	
Semi-gestructureerde interviews voor DSM-5 classificatie: Minimaal 1 verplicht	
SCID-5-S	
MINI	
DIVA-5	
Dissociatie: Minimaal 1 verplicht	
DIS-Q	SCID-D
DES	
Psychotische stoornissen: Minimaal 1 verplicht	
PANNS	
CASH	
Brief Psychiatric Rating Scale	
Comprehensive Assessment of at Risk Mental State (CAARMS) plus bijbehorende screener (Ervaringenvragenlijst) (PQ 16).	
Psychose screener: Minimaal 1 verplicht	
EPPS	

SPQ	
Stemming: Minimaal 1 verplicht	
BDI-II-NL-R	
ZUNG	
Hamilton	
IDS-SR	
Bij ouderen GDS	
Autisme	
Social Responsiveness Scale (SRS)	
Behavior Raating Inventory of Executive Functioning (BRIEF-A),	
SIT	
Dewey	
TOM	
Caruso	
Ontwikkelingsanamnese	
DSM5 interview voor Autisme Spectrum Stoornissen	
MINI Plus	
Neuropsychologisch onderzoek	
Geheugen	
Verbaal geheugen: Minimaal 1 verplicht	
15WT of de VLGT	
Rivermead berichten (RBMT)	
Visueel geheugen: minimaal 1 verplicht	
Rey complex figure test	
Location Learning Test	
WMS-III figuren	
Werkgeheugen	
Subtests WAIS-IV	
Semantisch geheugen: minimaal 1 verplicht	
Woord-fluency	

Letterfluency	
Snelheid van informatieverwerking en aandachtsfuncties: <i>Minimaal 1 verplicht</i>	
Trail Making Test	
Stroop (kleur-woord test)	
D2 of een gecomputeriseerde volgehouden aandachtstaak	
Executieve functies: <i>Minimaal 1 verplicht</i>	
BADS of de D-Kefs Tower of de Wisconsin card sorting test	
Dementiescreening: <i>Minimaal 1 verplicht</i>	
MoCA	
VAT-E	
De 7-minute screen of de ADS-6	
Prestatievaliditeit: <i>Minimaal 1 verplicht</i>	
AKTG of WMT of TOMM	
Sims	
Systemgerichte instrumenten en sociale vaardigheidslijsten	
Diverse instrumenten worden op deze domeinen aanbevolen en zijn beoordeeld door de beroepsvereniging (COTAN).	